

Technisches Datenblatt


Funktaster Mini 1-Kanal

SS1KM001



Modelshot | Funktaster Mini 1-K

1. Technische Daten



Technische Zeichnung
Funktaster Mini 1-K

Bezeichnung	Funktaster Mini 1-Kanal
Artikelnummer	SS1KM001
Frequenzbereich	2.4 GHz ZigBee 3.0
Energieversorgung	3 V CR2032 Batterie
Batterielebensdauer	50'000 Auslöser
Auslöser	Klick Doppelklick Halten
Umgebungstemperatur	-10°C ~ +50°C
Masse	50 x 50 x 13 mm
Material	ABS
Farbe	Weiss
Gewicht	23 g
Konformität	CE



Entsorgungshinweis

Dieses Produkt ist nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben.



Technisches Datenblatt

Funktaster Mini 1-Kanal

SS1KM001

2. Produktmerkmale

Das schlichte und moderne Design des frei konfigurierbaren Funktasters fügt sich optimal in jede Einrichtung ein. Der Funktaster findet dank Anti-Rutsch-Pad halt auf unterschiedlichsten Oberflächen. Er eignet sich aber ebenso zur Wandmontage.

Durch die kompakte aber robuste Bauform kann der Funktaster Mini 1-Kanal sanft mit den Fingern oder mit der Handfläche bedient werden (SOS-Button Funktion).

Der Taster ermöglicht Ihnen drei verschiedene Auslösearten zu konfigurieren. So steht Ihnen für jede individuelle Automation immer der optimale Auslöser zur Verfügung. Klick – Doppelklick – Halten (3 Sekunden)

Die KnockautX Funktaster Mini 1-Kanal basiert auf der ZigBee 3.0 Mesh-Technologie, welche sich durch ein stabiles Netzwerk, schnelle Reaktion, hohe Sicherheit, starke Erweiterungsfähigkeit und geringen Stromverbrauch auszeichnet.

3. Highlights

- Schlichtes Design
- Robustes Gehäuse mit Anti-Rutsch-Pad
- Sekundenschnelle/einfach Installation
- 3 Auslösearten für Szenen
- Stabile Funkverbindung
- Hohe Reichweite
- Inklusive 3 V CR2032 Knopfbatterie
- Ready-to-Smart

4. Verpackungsinhalt

1 x Funktaster Mini 1-Kanal

1 x V 3 CR2032 Batterie (mit Schutzfolie)

1 x 3M Anti-Rutsch-Pad

1 x Mini Schraubenzieher